SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OPERACIÓN DEL P.A.C. DE SEYBAPLAYA.

En el Municipio y Puerto de Seybaplaya, Estado de Campeche, Estados Unidos Mexicanos; siendo las 10:09 horas del jueves 30 de julio de 2026, se reunieron en la Sala de Juntas del P.A.C. Seybaplaya, para celebrar la Sesión Ordinaria del Comité de Operación correspondiente al mes de **JUNIO 2026**; preside el **PROFR. BENITO CANDELARIO PACHECO AREVALO,** Gerente del P.A.C. de Seybaplaya en representación del **ING. AGAPITO CEBALLOS FUENTES,** Presidente del Comité de Operación del P.A.C. de Seybaplaya y Director General de la APICAM S.A. de C.V.; presente el **LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ ARÁMBULA** Subgerente de Operaciones; **CAP. ANTONIO GARCIA GALLARDO,** Oficial de Protección de las Instalaciones Portuarias; **ING. JOSE SONDA CACH,** Jefe de la oficina de Infraestructura y Mantenimiento y el **DR. ANDRES FERNANDO QUEN AKE,** Médico; los anteriores adscritos al P.A.C. de Seybaplaya; **CAP. DE MARINA ADRIAN ENRIQUE FERNÁNDEZ GARCIA,** Capitán de Puerto de Seybaplaya; **CAP. ZAIN CONTRERAS MAS** en representación del **CONTRALMIRANTE CG. DEM. SALVADOR LÓPEZ CRUZ,** Comandante del Sector Naval de Champotón; **LIC. JONATAN ENCISO AUSTRIA,** Jefe de la Sección Aduanera del P.A.C. de Seybaplaya en representación del **MAESTRO FELIPE PEREZ MALDONADO,** Titular de la Aduana de Ciudad del Carmen; **BIOLOGO JUAN CANDIDO CRUZ ESQUIVEL,** Inspector Fitozoosanitario en representación de la **M.V.Z. MARIA DEL JESUS MENDEZ ZALACHE,** Titular de la oficina del SENASICA en Mérida y Campeche; **DR. ERICK DE JESÚS CU PENSABÉ,** Coordinador de Inteligencia en Salud de la CEMER Sanidad Internacional; **DR. MIGUEL ANGEL VARGAS DELGADO,** Responsable Estatal de Sanidad Internacional de la Secretaria de Salud; **DR. RAMÓN DORANTES ESTRELLA,** Epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 1- Sanidad Internacional; **LIC. GABRIELA UC COJ y LIC. MARIA CAMBRANIS ESTRADA,** en representación del **ING. SALVADOR JACOBO NAVA,** Jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; **ING. CARLOS CABALLERO POOT** Administrador de la Cía. GAELI DIESEL en representación de los Cesionarios del Puerto; **CAP. ALT. EMERSON RAMOS BERZUNZA,** Ing. Operativo/ O.P.I.P. de la Cía. PEMEX Seybaplaya y el **LIC. CARLOS MANUEL NAAL LEÓN,** Secretario Técnico del Comité de Operación; lo anterior con fundamento en los Capítulos IV y V del Reglamento Interno del Comité de Operación, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Pase de lista de asistencia y declaración del Quórum legal.
2. Aprobación del acta anterior.
3. Informe de la oficina de Infraestructura y Mantenimiento.
4. Informe de la Subgerencia de Operaciones.
5. Informe de la Oficialía de Protección de las Instalaciones Portuarias.
6. Informe de la Unidad Médica.
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la Sesión.

PRIMER PUNTO: El PROFR. BENITO CANDELARIO PACHECO AREVALO, Gerente del P.A.C. de Seybaplaya, solicita al LIC. CARLOS MANUEL NAAL LEÓN, Secretario Técnico, realizar el pase de lista de asistencia, confirmándose la existencia del quórum legal necesario para dar inicio a la sesión.

SEGUNDO PUNTO: El LIC. CARLOS MANUEL NAAL LEÓN, Secretario Técnico, somete a consideración y aprobación el acta de la sesión anterior, celebrada el 25 de junio de 2026, correspondiente a la Sesión Ordinaria del Comité de Operación del mes de mayo de 2026, misma que es aprobada por unanimidad de los integrantes presentes.

TERCER PUNTO: EL ING. JOSE SONDA CACH, Jefe de la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento, presenta el informe correspondiente al mes de junio de 2026, destacando las siguientes acciones realizadas:

- Se realizó el corte de maleza y la limpieza de áreas comunes y vialidades, con el objetivo de controlar el crecimiento de la vegetación y reducir la presencia de fauna nociva, contribuyendo a mantener espacios seguros y mejorar la imagen del puerto.
- Se realizó el retiro de tazas sanitarias dañadas y la instalación de nuevas unidades en los sanitarios principales, verificando su correcto funcionamiento.
- Se realizó la sustitución de luminarias dañadas en los pasillos principales y oficinas administrativas, mejorando las condiciones de iluminación, visibilidad y seguridad en dichas áreas.
- Se realizó mantenimiento correctivo al equipo de aire acondicionado del área de monitoreo, con la finalidad de mejorar su desempeño y garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento.
- Se efectuó el mantenimiento correctivo de la puerta del cobertizo, la cual se encontraba desprendida, con el apoyo del personal del Puerto de Lerma, logrando restablecer su funcionalidad y garantizar el adecuado acceso al área.

CUARTO PUNTO: El LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ ARÁMBULA Subgerente de Operaciones del P.A.C. de Seybaplaya, presenta el informe correspondiente al mes de junio de 2026.

Señalamiento marítimo en funcionamiento.

1	Baliza de situación roja no. 1	SI
2	Baliza de situación verde no. 2	SI
3	Baliza de enfilación anterior (sur) no. 3	SI
4	Baliza de enfilación posterior (norte) no. 4	SI
5	Baliza provisional 8 oeste. no. 5	SI
6	Boya de recalada no. 04-065.1	SI
7	Faro del morro	SI
8	Faro de Champotón 04-065 J4388	SI

Arribos.

mes	2026
enero	13
febrero	14
marzo	28
abril	13
mayo	11
junio	27
total	**106**

De mayo a junio de 2026, hubo un incremento de 16 arribos lo que representa un aumento del 145 % respecto al mes anterior.

Descarga y carga.

Mes	Api	Pemex	Nabors	La Joya	Total (toneladas)
enero	0	176.150	0	0	176.150
febrero	0	429.835	663.585	0	1,093.420
marzo	0	538.80	2,135.48	0	2,674.280
abril	0	745.070	2,799.065	4,332.027	5,077.097
mayo	296.45	21.50	0	0	317.950
junio	460.528	438.00	0	0	898.528
Total	**756.978**	**2,349.355**	**2,799.065**	**4,332.027**	**10,237.425**

De mayo a junio de 2026, hubo un incremento de 580.578 toneladas lo que representa un aumento del 183 % respecto al mes anterior.

Cierre de puerto.

Embarcaciones mayores: 0	Días acumulados: 0	Horas acumuladas: 0
Embarcaciones menores: 0	Días acumulados: 0	Horas acumuladas: 0

QUINTO PUNTO: El CAP. ANTONIO GARCIA GALLARDO, Oficial de Protección de las Instalaciones Portuarias, realiza el informe de accesos correspondientes al mes de junio de 2026.

No.	Concepto	junio 2025	junio 2026	Medidas
1	Personal	1,967	2,128	Individual
2	Ingreso de vehículo	1,508	3,779	Unidad
3	Ingreso de carga	593	1,013	Toneladas
4	Salida de carga	182	766	Toneladas
5	Ingreso de agua	606,515	688,070	Litros
6	Ingreso de combustibles	125,898	751,240	Litros
7	Salida de combustibles	0	4,000	Litros
8	Ingreso de comisaria	9	9	Toneladas
9	Ingreso de material peligroso	2	0	Toneladas
10	Salida de material peligroso	0	31	Toneladas
11	Salida de basura	2	1	Toneladas
12	Salida de chatarra	0	14	Toneladas
13	Ingreso de residuos peligrosos	0	0	Toneladas
14	Salida de residuos peligrosos	31	279	Toneladas

- Respecto al índice de accidentes en el mes de junio de 2026, no se reportó ningún suceso en el P.A.C. de Seybaplaya.
- Se llevó a cabo la inspección mensual de extintores.
-

- Se continuaron realizando los recorridos de vigilancia terrestre y marítimo en el puerto con el apoyo del personal de la Marina y la Aduana.
- Asimismo, el Puerto mantiene un nivel de protección 1, lo que indica un nivel de operación normal con las medidas mínimas de protección establecidas.

SEXTO PUNTO: EL DR. ANDRES FERNANDO QUEN AKE, responsable de la Unidad Médica del P.A.C. de Seybaplaya, presenta el informe correspondiente al mes de junio de 2026.

4

Cambios de guardia.

Se realizaron 213 embarques, 158 desembarques, 371 personal total atendido, 1 salidas en altura y 0 entrada en altura.

Embarcaciones	Embarques	Desembarques
GLOBAL EXPLORER	1	5
PAE CAMPECHE	25	17
PAE TABASCO	56	21
PAE ZACATECAS	74	68
PAE CHIHUAHUA	32	13
PAE COFFMAN	17	30
HEBER TIDE	8	4
TOTAL	**213**	**158**

Embarques y desembarques.

Año	Embarque	Desembarque	Total
2025	31	95	126
2026	213	158	371

Atención médica registrada.

- Curaciones: 0
- Casos respiratorios: 4
- Casos digestivos: 7
- Aplicación de inyecciones: 0
- Toma de glucosa y presión arterial (T/A): 7
- Cefaleas: 2
- Problemas musculoesqueléticos: 2
- Otros: 6
- Consultas médicas: 21

Total de servicios médicos brindados: 28

Comparativo de consultas médicas:

enero: 2025: 13 consultas
enero: 2026: 21 consultas

Casos confirmados de COVID-19: 0, pruebas realizadas: 0.

Se realizó la revisión de los botiquines de primeros auxilios en todos los departamentos del puerto.

SEPTIMO PUNTO: Asuntos Generales.

En uso de la palabra el LIC. JONATAN ENCISO AUSTRIA Jefe de la Sección Aduanera del P.A.C. de Seybaplaya en representación del MAESTRO FELIPE PEREZ MALDONADO, Titular de la Aduana de Ciudad del Carmen; solicita apoyo para garantizar la continuidad en el suministro de agua potable mediante pipa a los tinacos de las oficinas de la Aduana, debido a que de manera recurrente se presentan interrupciones en el suministro de agua potable.

En un segundo punto, y en relación con el mantenimiento del almacén de la Aduana, menciona que el pasado 09 de junio del presente año, el ARQ. DARWIN MÉNDEZ, Supervisor de Infraestructura de la APICAM, en seguimiento a la solicitud de mantenimiento del almacén, realizó una supervisión y levantamiento de las condiciones físicas del inmueble. No obstante, señala que, hasta el momento, no se ha recibido respuesta respecto de la solicitud presentada el 20 de marzo del año en curso.

En uso de la palabra el LIC. MIGUEL ANGEL MUÑOZ ARÁMBULA Subgerente de Operaciones del P.A.C. de Seybaplaya; comenta que dará atención a la solicitud del LIC. JONATAN ENCISO AUSTRIA Jefe de la Sección Aduanera del P.A.C. de Seybaplaya, respecto al suministro de agua potable mediante pipa para las oficinas de la Aduana.

En uso de la palabra el ING. JOSE SONDA CACH, Jefe de la oficina de Infraestructura y Mantenimiento del P.A.C. de Seybaplaya; en relación con la solicitud de mantenimiento del almacén de la Aduana, señala que ya se realizó el levantamiento correspondiente y que actualmente se encuentra contemplado dentro de la propuesta de trabajos a realizar durante el presente año. En caso de no ser autorizado, se considerará su inclusión en el Programa Operativo Anual (POA) del próximo año.

Asimismo, informa sobre el avance de la solicitud presentada por SENASICA, señalando que se encuentra en proceso la adquisición de los materiales requeridos y que, una vez recibidos, se iniciarán los trabajos de mantenimiento de las oficinas.

En uso de la palabra el CAP. ANTONIO GARCIA GALLARDO, Oficial de Protección de las Instalaciones Portuarias del P.A.C. de Seybaplaya; en relación con el tema de los accesos al puerto, informa sobre el funcionamiento actual de los torniquetes y las plumas de acceso. Al respecto, solicita que, para mayor seguridad, a la llegada de cada vehículo se espere a que el semáforo indique la luz verde para proceder al ingreso. Asimismo, señala que, una vez que la pluma se levanta, permanece unos instantes en dicha posición antes de iniciar el descenso, por lo que es necesario esperar a que la pluma baje completamente para continuar con el ciclo de acceso y evitar posibles accidentes.

Asimismo, menciona que ha solicitado la colocación de topes como medida preventiva para evitar accidentes relacionados con las plumas de acceso al puerto.

Por otra parte, señala que, para el acceso peatonal a las instalaciones portuarias, se deberán cumplir dos requisitos: la identificación del personal y la acreditación del motivo de la visita. Explica que el acceso a través de los torniquetes se realiza mediante una llave maestra utilizada por el personal autorizado y, finalmente, informa que enviará una circular en la que se describirán los medios y requisitos para acceder al puerto.

En otro punto el CAP. ANTONIO GARCIA GALLARDO, expone la situación relacionada con la presencia y cercanía de lanchas ribereñas a las instalaciones portuarias. Al respecto, señala que el Plan de Protección de la Instalación Portuaria establece que las lanchas ribereñas y las actividades que desarrollen deberán mantenerse a una distancia mínima de 200 metros de las instalaciones del puerto.

En este sentido, plantea la posibilidad de emitir un exhorto dirigido a los pescadores de la zona, con la finalidad de solicitarles que mantengan sus embarcaciones a la distancia establecida y evitar su aproximación a la instalación portuaria federal.

En uso de la palabra el CAP. DE MARINA ADRIAN ENRIQUE FERNÁNDEZ GARCIA, Capitán de Puerto de Seybaplaya; responde que la Capitanía de Puerto puede solicitar el apoyo del Sector Naval de Champotón para atender dicha situación; sin embargo, señala que para ello se requiere una solicitud formal por parte de la Administración Portuaria, debidamente fundamentada y en la que se expongan las razones que justifiquen la intervención.

OCTAVO PUNTO: No habiendo otro asunto que tratar el PROFR. BENITO CANDELARIO PACHECO AREVALO, Gerente del P.A.C. de Seybaplaya; en representación del ING. AGAPITO CEBALLOS FUENTES, Presidente del Comité de Operación del P.A.C. de Seybaplaya y Director General de la APICAM S.A. de C.V.; agradece la asistencia a la sesión ordinaria del Comité de Operación correspondiente al mes de JUNIO de 2026 y procede a clausurarla siendo 10:38 horas del jueves 30 de julio de 2026.

FIRMAN DE CONFORMIDAD

----------	----------
PROFR. BENITO CANDELARIO PACHECO AREVALO.	**LIC. CARLOS MANUEL NAAL LEÓN**
Gerente del P.A.C. de Seybaplaya.	**Secretario Técnico**